



LISTINO PUBBLICO KOWA
APRILE 2011

01/04/2011	 AURIGA	
		
	LISTINO PREZZI PUBBLICO - APRILE 2011	
	I prezzi si intendono S.E.&O. e possono subire variazioni senza preavviso	
Codice Articolo	DESCRIZIONE	PUBBLICO
		IVA INCLUSA
	<u>TELEPHOTO LENS-SCOPE - Novità 2011</u>	
	Teleobiettivo fotografico e spottingscope in un solo prodotto! Dotato di diaframma regolabile, messa a fuoco macrometrica e micrometrica e corpo leggerissimo, permette di fotografare e osservare ad altissimo livello con un unico prodotto.	
KW-TP556 Master Lens	Telephoto Lens-scope (solo corpo) - Obiettivo da 90mm con ottica che incorpora una lente in cristallo di fluorite e due lenti XD a bassissima dispersione. Messa a fuoco coassiale macrometrica e micrometrica, diaframmi regolabili, corpo leggero impermeabile ruotabile a 360°, slitta per attacco treppiede fotografico e sgancio rapido per treppiedi Manfrotto, paraluce TP-100LH. Peso 1.9Kg, lunghezza senza paraluce 250mm. (NOTA: per fotografia occorre abbinare uno dei Mount Adapter sotto riportati, per osservazioni occorre abbinare prisma TP-88EC1 e oculare KW-TE-10Z o KW-TE-17W)	€ 3.493,00
	<u>Accessori per Telephoto Lens-Scope</u>	
KW-TX10-N	Mount Adapter f=500mm, f/5.6 per Nikon F	€ 374,00
KW-TX10-C	Mount Adapter f=500mm, f/5.6 per Canon EOS	€ 374,00
KW-TX10-K*	Mount Adapter f=500mm, f/5.6 per Pentax K	€ 374,00
KW-TX10-M*	Mount Adapter f=500mm, f/5.6 attacco 4:3	€ 374,00
TX17-N	Mount Adapter f=850mm, f/9.6 per Nikon F	€ 735,00
TX17-C	Mount Adapter f=850mm, f/9.6 per Canon EOS	€ 735,00
TX17-K*	Mount Adapter f=850mm, f/9.6 per Pentax K	€ 735,00
TX17-M*	Mount Adapter f=850mm, f/9.6 attacco 4:3	€ 735,00



LISTINO PUBBLICO KOWA
APRILE 2011

Codice Articolo	DESCRIZIONE	PUBBLICO IVA INCLUSA
TP-100LH	Paraluce con vite di bloccaggio (già incluso nel KW-TP556 master lens)	€ 227,00
TP-88EC1	Unità prismatica per convertire il Telephoto Lens-Scope in cannocchiale terrestre, attacco a baionetta Kowa. (Oculare non incluso)	€ 786,00
KW-TE-17W	Oculare 30x Wide Angle Twist-Up per TSN-770 & TSN-880 (7 elementi, campo 2.2°; estrazione pupillare 15mm)	€ 387,00
KW-TE-10Z	Oculare 20-60x Zoom Twist-Up per TSN-770 & TSN-880 (campo 2.2°-1.1°; estrazione pupillare 17-16,5mm)	€ 691,00
TP-95FT*	Filtro protettivo con rivestimento repellente per acqua e grasso, diametro 95mm	€ 242,00
<u>Cannocchiali Serie TSN-66 Diametro 66mm (solo corpo)</u>		
KW-TSN-661	Diametro 66mm, ottiche High Grade standard, visione a 45°, messa a fuoco micro/macro, peso 1010g	€ 699,00
KW-TSN-662	Diametro 66mm, ottiche High Grade standard, visione diretta, messa a fuoco micro/macro, peso 990g	€ 699,00
KW-TSN-663	Prominar - Diametro 66mm, ottiche XD (Extra Low Dispersion), visione a 45°, messa a fuoco micro/macro, peso 1040g	€ 1.121,00
KW-TSN-664	Prominar - Diametro 66mm, ottiche XD (Extra Low Dispersion), visione diretta, messa a fuoco micro/macro, peso 1020g	€ 1.121,00



LISTINO PUBBLICO KOWA
APRILE 2011

Codice Articolo	DESCRIZIONE	PUBBLICO IVA INCLUSA
	<u>Cannocchiali Serie TSN-77 Diametro 77mm (solo corpo)</u>	
KW-TSN-771	Diametro 77mm, ottiche High Grade standard, visione a 45°, messa a fuoco micro/macro, corpo in magnesio, peso 1330g	€ 890,00
KW-TSN-773	Prominar Diametro 77mm, ottiche ED (Extra Low Dispersion), visione a 45°, messa a fuoco micro/macro, corpo in magnesio, peso 1330g	€ 1.988,00
	<u>Cannocchiali Serie TSN-880 Diametro 88mm (solo corpo)</u>	
KW-TSN-881	Diametro 88mm, ottiche High Grade standard, visione a 45°, messa a fuoco micro/macro, corpo in magnesio, peso 1520g	€ 1.714,00
KW-TSN-883	Prominar - Diametro 88mm, ottiche in cristallo di Fluorite, visione a 45°, messa a fuoco micro/macro, distanza minima di messa a fuoco 5m, corpo in magnesio, peso 1520g	€ 2.405,00
	<u>Oculari per serie TSN-660 e TSN-82SV</u>	
KW-TSE-Z6	Oculare zoom 20-40X	€ 235,00
KW-TSE-14WD	Oculare 30x Wide Angle Twist-Up	€ 284,00
KW-TSE-Z9B	Oculare 20X-60X Zoom per serie TSN-660/600	€ 356,00
	<u>Oculari per Serie TSN-880 & TSN-770</u>	
KW-TE-17W	Oculare 30x Wide Angle Twist-Up per TSN-770 & TSN-880 (7 elementi, campo 2,2°; estrazione pupillare 15mm)	€ 387,00
KW-TE-10Z	Oculare 20-60x Zoom Twist-Up per TSN-770 & TSN-880 (campo 2,2°-1,1°; estrazione pupillare 17-16,5mm)	€ 691,00
	<u>Borse per serie TSN-660 e TSN-82SV</u>	
KW-C-661	Copertura stay-on per TSN-661 & TSN-663 (corpo diritto)	€ 59,00
KW-C-662	Copertura stay-on per TSN-662 & TSN-664 (corpo angolato)	€ 59,00
	<u>Borse per Serie TSN-880 & TSN-770</u>	
KW-C-881	Borsa morbida per TSN-881/883 (corpo angolato)	€ 79,00
KW-C-882	Borsa morbida per TSN-882/884 (corpo diritto)	€ 79,00
KW-C-771	Borsa morbida per TSN-771/773 (corpo angolato)	€ 77,00
KW-C-772	Borsa morbida per TSN-772/774 (corpo diritto)	€ 77,00
	<u>Accessori Foto/Video per cannocchiali</u>	
KW-TSN-PZ	Adattatore fotografico Zoom per Reflex Digitali formato APS-C f=680-1000mm, campo 2,3°-1.6° su formato 35mm, distanza minima di messa a fuoco 5m (per serie TSN-880/770/660/600)	€ 547,00



LISTINO PUBBLICO KOWA
APRILE 2011

Codice Articolo	DESCRIZIONE	PUBBLICO IVA INCLUSA
KW-TSN-DA10	Adattatore fotografico per Digitali Compatte. Compatibile per proiezione con gli oculari TE-10Z/TE17W/TE-20H e raccordo TSN-DA4 o Anelli serie TSN-AR (compatibile con serie TSN-880 e 770). Richiede anello adattatore TSN-AR a seconda della filettatura obiettivo fotocamera. NOTA: può essere anche utilizzato con reflex digitali dotate di obiettivo 50mm fisso (abbinando il corretto anello TSN-AR secondo filettatura obiettivo)	€ 134,00
KW-TSN-PA6	Adattatore fotografico con focale fissa f=600mm per fotocamere digitali Reflex formato APS-C (compatibile con serie TSN-880 e 770)	€ 474,00
KW-TSN-PS1	Camera Mount: supporto per stabilizzare l'accoppiamento Fotocamera-Cannocchiale (solo per cannocchiali a visione dritta serie TSN-880 e TSN-770)	€ 199,00
KW-TSN-DA1A	Adattatore fotografico per digitali compatte. Compatibile per proiezione oculare con la serie TSN-82SV, TSN-660, TSN-600, and TSN-820.	€ 93,00
KW-TSN-VA2B	Adattatore video camera per TSN-880/770 (richiede anello adattatore a seconda della filettatura obiettivo videocamera)	€ 554,00
KW-TSN-VA3	Adattatore Video camere ad alta risoluzione per TSN-880/770 (richiede anello adattatore a seconda della filettatura obiettivo videocamera)	€ 825,00
KW-TSN-DA3	Supporto universale regolabile per il collegamento al telescopio di fotocamere e videocamere digitali. Possono essere accoppiate anche senza l'utilizzo dei raccordi TSN-DA10, VA2B o VA3. Compatibile con serie diritte o angolati (basta aggiungere la basetta angolata DA3-88A inclusa)	€ 335,00
KW-TSN-DA3-ST	Supporto universale short type per il collegamento al telescopio di fotocamere e videocamere digitali. Possono essere accoppiate anche senza l'utilizzo dei raccordi TSN-DA10, VA2B o VA3. (Compatibile con serie TSN-880 e 770 solo corpo dritto)	€ 335,00
KW-TSN-DA3-88A	Attacco angolare per supporto TSN-DA3	€ 59,00



LISTINO PUBBLICO KOWA
APRILE 2011

Codice Articolo	DESCRIZIONE	PUBBLICO IVA INCLUSA
KW-TSN-DA4	Raccordo universale per Fotocamere Digitali compatte. Permette di fotografare ed osservare senza togliere la fotocamera. Dotato inoltre di scatto flessibile integrato.	€ 439,00
KW-TSN-BP	Piastra di bilanciamento per l'utilizzo del cannocchiale accoppiato a fotocamere/videocamere	€ 62,00
KW-TSN-DA1-AR28	Anello adattatore 28mm per TSN-DA10/DA1 e VA1/VA2	€ 39,00
KW-TSN-DA1-AR37	Anello adattatore 37mm per TSN-DA10/DA1 e VA1/VA2	€ 39,00
KW-TSN-DA1-AR46	Anello adattatore 46mm per TSN-DA10/DA1 e VA1/VA2	€ 39,00
KW-TSN-DA1-AR55	Anello adattatore 55mm per TSN-DA10/DA1 e VA1/VA2	€ 39,00
KW-TSN-DA1-AR58	Anello adattatore 58mm per TSN-DA10/DA1 e VA1/VA2	€ 39,00
KW-TSN-DA1-AR62	Anello adattatore 62mm per TSN-DA10/DA1 e VA1/VA2	€ 39,00
KW-TSN-DA1-AR72	Anello adattatore 72mm per TSN-DA10/DA1 e VA1/VA2	€ 39,00
KW-TSN-DA1-ARZ7	Anello di estensione per usare oculari zoom TSE-Z7 o TE-9Z	€ 44,00
KW-TSN-AR42T	Anello adattatore 42mm (T2) per TSN-DA10/DA1 e VA1/VA2	€ 39,00
<i>Binocoli serie BD</i>		
KW-BD258GR	8x25 DCF: diametro 25mm, ingrandimenti 8x, prismi Schmidt-Pechan trattati con C3 e rivestimento Phase coating, campo 6,3°; estrazione pupillare 15,8mm, distanza minima di messa a fuoco 1,8m, peso 320g, Waterproof con riempimento in azoto. Colore Verde	€ 258,00
KW-BD2510GR	8x25 DCF: diametro 25mm, ingrandimenti 10x, prismi Schmidt-Pechan trattati con C3 e rivestimento Phase coating, campo 5°; estrazione pupillare 17,7mm, distanza minima di messa a fuoco 1,8m, peso 320g, Waterproof con riempimento in azoto. Colore Verde	€ 278,00
KW-BD328	8x32 DCF : diametro 32mm, ingrandimenti 8x, prismi Schmidt-Pechan trattati con C3 e rivestimento Phase coating, campo 7,5°; estrazione pupillare 15mm, distanza minima di messa a fuoco 1,5m, peso 560g, Waterproof con riempimento in azoto. Colore Verde	€ 523,00
KW-BD3210	10x32 DCF : diametro 32mm, ingrandimenti 10x, prismi Schmidt-Pechan trattati con C3 e rivestimento Phase coating, campo 6,0°; estrazione pupillare 15mm, distanza minima di messa a fuoco 1,5m, peso 565g, Waterproof con riempimento in azoto. Colore Verde	€ 552,00
KW-BD428GR	8x42 DCF: diametro 42mm, ingrandimenti 8x, prismi Schmidt-Pechan trattati con C3 e rivestimento Phase coating, campo 6,3°; estrazione pupillare 18,3mm, distanza minima di messa a fuoco 2m, peso 730g, Waterproof con riempimento in azoto. Colore Verde	€ 598,00
KW-BD4210GR	10x42 DCF : diametro 42mm, ingrandimenti 10x, prismi Schmidt-Pechan trattati con C3 e rivestimento Phase coating, campo 6,0°; estrazione pupillare 14,3mm, distanza minima di messa a fuoco 2m, peso 745g, Waterproof con riempimento in azoto. Colore Verde	€ 626,00



LISTINO PUBBLICO KOWA
APRILE 2011

Codice Articolo	DESCRIZIONE	PUBBLICO IVA INCLUSA
<u>Binocoli XD33 "PROMINAR"</u>		
KW-GENESIS-338	Prominar - 8x33mm, ottiche XD (Extra Low Dispersion) ad alta definizione, prismi Schmidt-Pechan trattati con C3 e rivestimento Phase coating, campo 8,0°; estrazione pupillare 15mm, distanza minima di messa a fuoco 1,5m, peso 590g, corpo in magnesio, Waterproof con riempimento in azoto. Colore Verde	€ 1.147,00
KW-GENESIS-3310	Prominar - 10x33mm, ottiche XD (Extra Low Dispersion) ad alta definizione, prismi Schmidt-Pechan trattati con C3 e rivestimento Phase coating, campo 6,8°; estrazione pupillare 15mm, distanza minima di messa a fuoco 1,5m, peso 590g, corpo in magnesio, Waterproof con riempimento in azoto. Colore Verde	€ 1.212,00
<u>Binocoli XD44 "PROMINAR"</u>		
KW-XD44-8.5	Prominar - 8.5x44mm, ottiche XD (Extra Low Dispersion) ad alta definizione, prismi Schmidt-Pechan trattati con C3 e rivestimento Phase coating, campo 7,0°; estrazione pupillare 18,3mm, distanza minima di messa a fuoco 1,7m, peso 940g, corpo in magnesio, Waterproof con riempimento in azoto. Colore Verde	€ 1.263,00
KW-XD44-10.5	Prominar -10.5x44mm, ottiche XD (Extra Low Dispersion) ad alta definizione, prismi Schmidt-Pechan trattati con C3 e rivestimento Phase coating, campo 6,2°; estrazione pupillare 16mm, distanza minima di messa a fuoco 1,7m, peso 960g, corpo in magnesio, Waterproof con riempimento in azoto. Colore Verde	€ 1.366,00
<u>Binocolo Gigante "HIGH LANDER"</u>		
KW-BL-8J1	Diametro 82mm, ottiche standard, ingrandimenti in dotazione 32x, visione a 45°, campo 2,2°; estrazione pupillare 20mm, distanza minima di messa a fuoco 20m, peso 6,2kg. Adattatore per treppiede	€ 5.144,00
KW-BL-8J3	Diametro 82mm, ottiche ai Cristalli di Fluorite, ingrandimenti in dotazione 32x, visione a 45°, campo 2,2°; estrazione pupillare 20mm, distanza minima di messa a fuoco 20m, peso 6,2kg. Adattatore per treppiede	€ 7.251,00
<u>Accessori per Binocolo High Lander</u>		
KW-BL8J-TP	Treppiede per High Lander, altezza regolabile da 1620-1020mm - peso 7,0kg	€ 1.392,00
KW-BL8J-MT	Supporto centrale frizionato (Altezza/Azimuth) per High Lander e treppiede BL-8J1	€ 1.603,00



LISTINO PUBBLICO KOWA
APRILE 2011

Codice Articolo	DESCRIZIONE	PUBBLICO IVA INCLUSA
KW-BL8J-AC	Valigia Rigida in Al per High Lander	€ 497,00
KW-TSE-9WH	Oculare 50x, campo 1,33°, estrazione pupillare 15mm (prezzo cad.)	€ 584,00
KW-TSE-21WH	Oculare 21x, campo 3,0°, estrazione pupillare 17mm (prezzo cad.)	€ 721,00
	<i>Binocolo Panoramico (con congegno a moneta)</i>	
KW-BL8H	Binocolo panoramico 20x80mm su colonna, campo 3°, distanza interpupillare 66mm, movimento in elevazione da -30° a +30°, altezza punto di osservazione 1600mm o 1350mm dalla base, congegno a moneta (tempo di osservazione 60/90/100/120 o 150sec) capacità MAX 500 monete. Tempo di osservazione e tipo di moneta a scelta.	€ 8.995,00
KW-BL8H-N	Binocolo panoramico 20x80mm su colonna, campo 3°, distanza interpupillare 66mm, movimento in elevazione da -30° a +30°, altezza punto di osservazione 1600mm o 1350mm dalla base, SENZA congegno a moneta.	€ 8.747,00
CONDIZIONI DI VENDITA		
	1. I prezzi si intendono S.E.&O. e possono subire variazioni senza preavviso	
	2. I prodotti e le specifiche possono subire variazioni senza preavviso né alcun obbligo	
	3. Resi: I resi devono essere autorizzati dall'ufficio tecnico Auriga Divisione Ottica. Le richieste tecniche e di resi devono essere inoltrate all'indirizzo e-mail tecnico.ottica@auriga.it oppure telefonando al Servizio Tecnico 02-5097.287. I resi non autorizzati saranno respinti al mittente	
	4. Il cliente che ritiri la merce dal corriere senza riserve, si preclude il diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione per manomissioni, mancanze ed avarie successivamente accertate	

