



**CODICE NATO
AEA 08**

PARNISARI ARMS S.R.L.

Via Opifici N. 2 - 28040 Lesa (Novara) Italia

Tel. 0322 772152 - Fax 0322 772152

Cell. 347 4247858

Partita Iva / C.F/N. iscrizione registro imprese Novara.

01918100031

R. E. A. 204552

Capitale soc. € 10.000 interamente versato

E Mail arms@parnisariarms.com

www.parnisariarms.com

Giubbotto antiproiettile (Mod Storm) sistema M.O.L.L.E (che permette di attaccare ogni tipo di accessori , tipo porta caricatori , porta bombe , fondine ecc) adatto per impieghi tattici gravosi , modulare

Protezione base NIJSTD 0101.03 **Livello IIIA** (9mm /44mag 426 Metri / Secondo)

Peso Medio Kg. 3,800 Copertura Balistica Cmq. 3400 circa

Materiale balistico utilizzato GOLD FLEX / Kevlar

Temperature di utilizzo - 20° + 60° centigradi

Con tasche anteriore + posteriore adatte a contenere piastre balistiche da 250 mm x 300mm livello IV peso Kg. 3,300 cadauna

Pesi totale giubbotto IIIA + 2 piastre Livello IV Kg. 10,00 circa

Il giubbotto ha un design compatto e tattico, offre un protezione balistica su tutta la superficie con un'estensione sovrapposta ai fianchi del corpo , flessibile , morbido e consente di aderire agevolmente al corpo dell' operatore , garantendo la protezione del torace del dorso e dei fianchi.

Rapida e facile indossabilità , permette di eseguire tutti i normali movimenti , di assumere tutte le posture e di guidare agevolmente veicoli, pilotare aeromobili , natanti, facilitarne la salita la discesa, l' imbarco e lo sbarco.

Permette di attuare tutte le tecniche di tiro con armi lunghe e corte , l' utilizzo di attrezzature e strumentazioni. E' adatto anche per le operazioni in tenuta anti N.B.C: , aviolanciate, anfibie



Livello di protezione	Calibro e Proiettile	Peso in Kevlar® Kg	Peso In GOLD FLEX® Kg.	
II A	357 Mag JSP 9 mm FMJ	3,600	3,100	
II	357 Mag JSP 9 mm FMJ	4.050	3,400	
III A	44 Mag.SWC 9mm FMJ	5.000	3,800	
III	7.62 Nato	Piastre	Kg 2,800	
IV	30 06 apAP	Balistiche	Kg.3,300	

TABELLA DI RIFERIMENTO PER IDENTIFICAZIONE TAGLIE

Misura Giubbotto A.P.	Taglia	Circonferenza torace	Altezza persona
S	40-42	92	160-165
M	44-46	96	165-170
L	48-50	100	170-175
XL	52-54	104	175-180
XXL	56-60	120	180-190



Bulletproof jacket (mod. Storm) M.O.L.L.E. System (which permit the hanging of all type of accessories like all type of magazine holder, bombs older, holsters, etc.) made for tactical heavy uses, modular design.

Basic protection NIJSTD 0101.03 **LEVEL IIIA** (9 mm/44 mag. 426 metres/second)

Average weight: Kg 3.800. Ballistic protection about Cmq 4.016.

Ballistic material used: GOLD FLEX

Usable range of temperature: - 20 + 60 Grades Centigrade.

Equipped with front+back pockets ready to contain ballistic plates 250 x 300 mm. level IV weight 3.300 Kg. each.

Total weight of the IIIA jacket:+ No2 plates Level IV: about 10.40 Kg.

The jacket design is both tactical and compact, it offers ballistic protection on the entire surface with doubled up extension on the sides regions of the body , flexible and soft, permits to be tight fit to the user body, guarantying protection to upper torso: chest, back and sides.

Easy and fast to wear, permit all normal movements, to assume all normal positions and to drive easily vehicles, to pilot aircrafts and boats, permitting the embarking and disembarking.

Permit the easy use of all weapon both long and short barrel, the use of tools, utensils and instruments. It is also usable in NBC operations, air launched, amphibious